



 Ventana Verde  
**Serranía de Ronda**

**Centro de Pedagogía Ambiental**

# **Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: Amantes del fango**

Promover el desarrollo local en las zonas rurales



El Grupo de Trabajo Valle del Genal se constituye en 1992 como respuesta al Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba instalar dos presas en la cuenca de este río. El 15 de marzo de 1999 decide constituirse como asociación sin ánimo de lucro con sede en Benalauría, habiendo desarrollado hasta hoy una importante labor de cuidado, conservación y educación ambiental.

Es de destacar también, la participación de la asociación en procesos de debate y reflexión relacionados con el cambio climático organizados por vecinos, universidades, organismos públicos, organizaciones sindicales agrarias y otras entidades sin ánimo de lucro.

En nuestro ideario original siempre ha estado la preocupación por un sentido de la naturaleza que no se ate al viejo antropocentrismo y la vea como una entidad manipulable, disgregada y ajena; todo lo contrario, pensamos que el ser humano es un organismo vivo relacional y ecosistémico que vive dentro mismo de la naturaleza.

Casi el ochenta por ciento del cuerpo humano es agua. El cristalino de los ojos se mira en el mismo cristal de las aguas. Ese espejo es bebible. Mirar en el espejo de un río es hacerlo en la materia que nos constituye. Por eso, entendemos que cuidar a la naturaleza es velar por nosotros mismos, en la esperanza de dejar un legado habitable para las nuevas generaciones.

Gracias por acompañarnos;-)

La Ventana Verde de la Serranía de Ronda es un proyecto del Grupo de Trabajo del Valle del Genal que tiene por objetivos:

1. Concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar y preservar el patrimonio natural y humano, etnográfico y agroecológico de la Serranía de Ronda, como una estrategia fundamental para la lucha contra el cambio climático.
2. Poner a disposición de toda la población, y del sector educativo en particular, contenidos, metodologías y estrategias de dinamización ambiental para el fomento de los valores y las prácticas de conservación del patrimonio de la Serranía de Ronda.
3. Utilizar la tecnología de la información como instrumento para sensibilizar a la población.
4. Contribuir desde la pedagogía ambiental, aplicada sobre el patrimonio de la Serranía de Ronda, a generar contenidos y dinámicas participativas que ayuden a concienciar a la población rural de la necesidad de apostar por un desarrollo rural sostenible y endógeno.

El material didáctico que presentamos "**Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: Amantes del fango**", está concebido como una herramienta de aprendizaje didáctico del inmenso patrimonio ornitológico de este territorio

## **INTRODUCCIÓN:**

En esta sección hemos dispuesto las distintas especies que podemos ver en nuestra Serranía formando 15 grupos, cada uno de los cuales pretende simular un paseo que hacemos entre sus componentes, recreándonos con sus fotos, pequeños comentarios de cada pájaro y una ficha muy sencilla de cada especie.

Para quien esté interesado en profundizar en el conocimiento de esas aves, en el libro Paseos por las Aves de la Serranía de Ronda (Editorial La Serranía, Ronda 2008), cada pájaro dispone de una ficha bastante completa en la que se recogen diversos datos y anécdotas y se hace una referencia más precisa a su situación en nuestra Serranía. Cada grupo, con entre 10 y 20 especies, incluye a una o varias familias de aves, dispuestas en el orden sistemático propuesto por la SEO (Sociedad Española de Ornitología) en su lista de las aves de España del año 2005, vigente en el momento de la publicación de este trabajo. El nombre cariñoso que se da a cada paseo es una palabra o una frase que nos dice algo de sus componentes, pero que sólo es fruto de la imaginación.

A esos 15 grupos se añade uno aparte al que denominamos Los sin foto en el que se recogen todas aquellas aves de las que no hemos podido conseguir ninguna imagen, pero que han sido citadas en la Serranía.

La mayoría de las fotografías corresponden a aves en libertad, siempre hechas intentando causarles las menores molestias posibles. En algún caso, podemos ver el pájaro en mano por corresponder a capturas para anillamiento científico, que tiene como finalidad el conocimiento y estudio de sus migraciones o desplazamientos; siempre encaminado, si procede, a la adopción de medidas que vayan dirigidas a la conservación. Un número reducido de fotos son de ejemplares que han sido encontrados en mal estado y posteriormente enviados a centros de recuperación de aves. Finalmente, alguna imagen fue tomada en algún parque zoológico.

## **PASEO 5: AMANTES DEL FANGO**



### **PORTADA: Andarríos**

Entre vados, arroyos y humedales, acerquémonos a las familias: *Charadriidae* (chorlitejos y avefrías) y *Scolopacidae* (agachadizas, chochas, zarapitos, archibebes y anadarríos):



Chorlitejo chico





**Chorlitejo chico**  
***Charadrius dubius***  
**Little ringed plover**

Dentro de la familia de los chorlitejos, es el que más se deja ver por aquí. Corretea alegremente en primavera y verano por las orillas de nuestros ríos, charcas y pantanos, enmascarado con su antifaz negro.

En la Serranía: Estival bastante común.



**Chorlitejo grande**  
***Charadrius hiaticula***  
**Great ringed plover**

¿Es el chorlitejo chico o es el grande?

Se distinguen bien si están juntos, pero separados es otra cosa.

El grande es algo mayor, tiene la base del pico amarilla y en vuelo presenta una franja alar blanca, pero hay que examinarlos con cuidado.

En la Serranía: Es una especie rara en nuestros escasos humedales. Hay algunas citas como invernante o en los pasos migratorios.



**Chorlitejo patinegro**  
***Charadrius alexandrinus***  
**Kentish plover**

¡Qué satisfacción, el patinegro se distingue mejor!  
El antifaz menos marcado, las patitas negruzcas, ¿cómo no?, o el tono general más

pálido, son caracteres que sirven para reconocerlo.

En la Serranía: Sólo existen algunas citas esporádicas que fundamentalmente se producen en los pasos migratorios.



**Avefría europea**  
***Vanellus vanellus***  
**Northern lapwing**

¡Qué tiempos aquellos!, cuando los inviernos eran fríos y las tierras se encharcaban. Las avefrías abundaban y adornaban nuestros campos con sus graciosos moñitos.

En la Serranía: Es invernante, algo más probable en los pasos migratorios. En años muy fríos su número aumenta considerablemente.



**Agachadiza común**  
***Gallinago gallinago***  
**Common snipe**

Lo de agachadiza le viene de que dicen que se agacha en el agua cuando nota algún peligro, quedando la mayor parte de su cuerpo sumergido. Pero lo que llama más la atención de ella es su enorme pico.

En la Serranía: Es invernante y la probabilidad de su observación es mayor en los pasos migratorios.



**Chocha perdiz**  
***Scolopax rusticola***  
**Woodcock**

Discreta como ella sola y amante de lugares umbríos y con abundante vegetación, es un ave que pasa muy desapercibida. Sólo la ves en las contadas ocasiones que se levanta cuando casi te topas con ella.

En la Serranía: Es invernante. Su abundancia es variable según los años.



**Zarapito trinador**  
***Numenius phaeopus***  
**Whimbrel**

Confieso que no oímos sus trinos por aquí, sólo lo vimos alguna vez con su inmensa nariz olisqueando el fango o más bien buscando en él algo que echarse al estómago, aunque fuera sin un enjuague previo.

En la Serranía: Sólo hay alguna cita muy ocasional, correspondiente a las épocas de sus largos viajes migratorios.



**Archibebe común**  
***Tringa totanus***  
**Common redshank**

El rojo anaranjado de sus relativamente largas patas y de la base del pico, es uno de los caracteres que más pueden ayudar para su identificación al no experto en el complejo

mundo de los limícolas.

En la Serranía: Existen algunas citas suyas como invernante, pero es en la época de los pasos migratorios cuando es más probable su observación.



Andarriós grande



**Andarríos grande**  
***Tringa ochropus***  
**Green sandpiper**

¿Qué dirías si vieras este pájaro, normalmente reproductor en la tundra siberiana, en pleno verano en el río Guadiaro?

Como lo estás viendo, responderías que la naturaleza no tiene imposibles ni reglas fijas. En la Serranía: Este pájaro es invernante común, pero está presente en cualquier época del año en el río Guadiaro.



Andarrios bastardo



**Andarríos bastardo**  
***Tringa glareola***  
**Wood sandpiper**

Es éste uno de esos pájaros que recuerdo especialmente por los ratos que dedicamos en exclusiva a conseguir su fotografía. Al ser ave de paso y no frecuente por aquí, no fue tarea fácil.

En la Serranía: Es bastante escaso, las pocas citas que tenemos corresponden a los pasos migratorios.



**Andarríos chico**  
***Actitis hypoleucos***  
**Common sandpiper**



**Andarríos chico**  
***Actitis hypoleucos***  
**Common sandpiper**

Resulta curioso ver cómo, cuando corretea por las orillas, realiza periódicamente unos movimientos espasmódicos en los que bambolea la cabeza a la vez que mueve la cola arriba y abajo de forma suave.

En la Serranía: Posiblemente sea el más frecuente de nuestros andarríos. Es invernante, más común en las épocas de paso.



**Chorlitejo chico Indiana**

**FIN**