

 Ventana Verde
Serranía de Ronda

Centro de Pedagogía Ambiental

Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: Descarados, Enlutados, Temidos y alguno con colorido

Promover el desarrollo local en las zonas rurales



El Grupo de Trabajo Valle del Genal se constituye en 1992 como respuesta al Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba instalar dos presas en la cuenca de este río. El 15 de marzo de 1999 decide constituirse como asociación sin ánimo de lucro con sede en Benalauría, habiendo desarrollado hasta hoy una importante labor de cuidado, conservación y educación ambiental.

Es de destacar también, la participación de la asociación en procesos de debate y reflexión relacionados con el cambio climático organizados por vecinos, universidades, organismos públicos, organizaciones sindicales agrarias y otras entidades sin ánimo de lucro.

En nuestro ideario original siempre ha estado la preocupación por un sentido de la naturaleza que no se ate al viejo antropocentrismo y la vea como una entidad manipulable, disgregada y ajena; todo lo contrario, pensamos que el ser humano es un organismo vivo relacional y ecosistémico que vive dentro mismo de la naturaleza.

Casi el ochenta por ciento del cuerpo humano es agua. El cristalino de los ojos se mira en el mismo cristal de las aguas. Ese espejo es bebible. Mirar en el espejo de un río es hacerlo en la materia que nos constituye. Por eso, entendemos que cuidar a la naturaleza es velar por nosotros mismos, en la esperanza de dejar un legado habitable para las nuevas generaciones.

Gracias por acompañarnos;-)

La Ventana Verde de la Serranía de Ronda es un proyecto del Grupo de Trabajo del Valle del Genal que tiene por objetivos:

1. Concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar y preservar el patrimonio natural y humano, etnográfico y agroecológico de la Serranía de Ronda, como una estrategia fundamental para la lucha contra el cambio climático.
2. Poner a disposición de toda la población, y del sector educativo en particular, contenidos, metodologías y estrategias de dinamización ambiental para el fomento de los valores y las prácticas de conservación del patrimonio de la Serranía de Ronda.
3. Utilizar la tecnología de la información como instrumento para sensibilizar a la población.
4. Contribuir desde la pedagogía ambiental, aplicada sobre el patrimonio de la Serranía de Ronda, a generar contenidos y dinámicas participativas que ayuden a concienciar a la población rural de la necesidad de apostar por un desarrollo rural sostenible y endógeno.

El material didáctico que presentamos "**Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: Descarados, Enlutados, Temidos y alguno con colorido**", está concebido como una herramienta de aprendizaje didáctico del inmenso patrimonio ornitológico de este territorio

INTRODUCCIÓN:

En esta sección hemos dispuesto las distintas especies que podemos ver en nuestra Serranía formando 15 grupos, cada uno de los cuales pretende simular un paseo que hacemos entre sus componentes, recreándonos con sus fotos, pequeños comentarios de cada pájaro y una ficha muy sencilla de cada especie.

Para quien esté interesado en profundizar en el conocimiento de esas aves, en el libro Paseos por las Aves de la Serranía de Ronda (Editorial La Serranía, Ronda 2008), cada pájaro dispone de una ficha bastante completa en la que se recogen diversos datos y anécdotas y se hace una referencia más precisa a su situación en nuestra Serranía. Cada grupo, con entre 10 y 20 especies, incluye a una o varias familias de aves, dispuestas en el orden sistemático propuesto por la SEO (Sociedad Española de Ornitología) en su lista de las aves de España del año 2005, vigente en el momento de la publicación de este trabajo. El nombre cariñoso que se da a cada paseo es una palabra o una frase que nos dice algo de sus componentes, pero que sólo es fruto de la imaginación.

A esos 15 grupos se añade uno aparte al que denominamos Los sin foto en el que se recogen todas aquellas aves de las que no hemos podido conseguir ninguna imagen, pero que han sido citadas en la Serranía.

La mayoría de las fotografías corresponden a aves en libertad, siempre hechas intentando causarles las menores molestias posibles. En algún caso, podemos ver el pájaro en mano por corresponder a capturas para anillamiento científico, que tiene como finalidad el conocimiento y estudio de sus migraciones o desplazamientos; siempre encaminado, si procede, a la adopción de medidas que vayan dirigidas a la conservación. Un número reducido de fotos son de ejemplares que han sido encontrados en mal estado y posteriormente enviados a centros de recuperación de aves. Finalmente, alguna imagen fue tomada en algún parque zoológico.

PASEO 14: DESCARADOS, ENLUTADOS, TEMIDOS Y ALGUNO CON COLORIDO



PORTADA

Entre el negro y el color, demos una vuelta por las familias: *Oriolidae* (oropéndolas), *Laniidae* (alcaudones), *Corvidae* (arendajos, chovas, grajillas, cornejas y cuervos), *Sturnidae* (estorninos) y *Passeridae* (gorriones):



Oropéndola





Oropéndola
Oriolus oriolus
Golden oriole

Una traducción libre de su nombre podría ser: *pájaro dorado que pende su nido*. Efectivamente, es un precioso pájaro amarillo como el oro y construye su nido colgándolo de la rama de un árbol.

En la Serranía: Es estival, con aumento del número de individuos en los pasos.



Alcaudón real





Alcaudón real





Alcaudón real
Lanius meridionalis
Southern grey shrike

Feroz y temible para su tamaño, el alcaudón real, junto con su pariente el común, emula a Vlad el Empalador pinchando sus presas en alambres o espinos, en un alarde de sus capacidades.

En la Serranía: Es bastante común, aunque su densidad suele ser baja.



Alcaudón común





Alcaudón común
Lanius senator
Woodchat shrike

A diferencia del real, el alcaudón común, es veraneante estricto por aquí, pero también oculta tras su belleza una singular ferocidad compartiendo con él la costumbre de empalar a sus presas.

En la Serranía: Es estival bastante frecuente, más abundante en los pasos migratorios.



Arrendajo





Arrendajo
Garrulus glandarius
Eurasian jay

Córido bonito y poco gregario, el arrendajo suele delatarte con ásperos gritos cuando caminas por el monte, conducta que le ha valido en algunos sitios el apelativo de *chivato del bosque*.

En la Serranía: Es residente bastante común.



Chova piquirroja
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Red-billed chough

Pocas aves son tan emblemáticas de la ciudad de Ronda como la chova piquirroja que tiene en su Tajo una colonia de centenares de individuos y que aquí se conoce como el *grajo del Tajo*.

En la Serranía: Es residente bastante común y localmente muy abundante.



Grajilla
Corvus monedula
Eurasian jackdaw



Grajilla
Corvus monedula
Eurasian jackdaw

Para los canosos: *mal de muchos, consuelo de tontos*. Bueno, sin aplicar el refrán al pie de la letra en lo de tonto, en los adultos de grajilla las plumas de su cabeza se tiñen de tonos claros.

En la Serranía: Es residente, bastante escasa.



Corneja común
Corvus corone
Carrion crow

Con la corneja sucede casi lo mismo que con la urraca, siendo relativamente abundante en zonas cercanas, como por ejemplo en comarcas granadinas. En nuestras tierras sólo se ve accidentalmente.

En la Serranía: Sólo tenemos algunas citas esporádicas en el año 2003.



Cuervo
Corvus corax
Common raven

Cría cuervos y te sacarán los ojos. Este refrán refleja creencias infundadas que atribuyen fama de siniestros a los cuervos. Con frecuencia se les considera presagio de mala suerte.

En la Serranía: Es residente, no muy abundante.



Estornino pinto






Estornino pinto
Sturnus vulgaris
Common starling


Si en una de tus vacaciones veraniegas ves en alguno de los países del norte de Europa un estornino con un moteado claro sobre preciosos tonos oscuros metalizados de verde y azul, es un estornino pinto.

En la Serranía: Es invernante, más abundante en los pasos migratorios.



Estornino negro





Estornino negro
Sturnus unicolor
Spotless starling

Gregario por naturaleza, forma a veces grandes bandos, incluso mixtos, con el estornino pinto. Aunque es precavido, gusta de la proximidad humana y suele situar sus dormitorios en las ciudades.

En la Serranía: Es residente y bastante abundante, más en invierno.



Gorrion común






Gorrión común
Passer domesticus
House sparrow

Dice un refrán: *todos los pájaros comen trigo y sólo reza el gorrión*, pero esto normalmente no se dirige a diluir su fama de dañino y perjudicial, sino a que el orador escude su conducta en la de otros.

En la Serranía: Es residente y muy abundante.



Gorrión moruno
Passer hispaniolensis
Spanish sparrow

Si eres amante del exotismo de los países árabes, ya el nombre de este gorrión te envuelve en un cierto tufillo a pinchos y especias. Es un pájaro muy típico en una franja del norte de África.

En la Serranía: Es bastante escaso, aunque hay citas suyas en invierno y de cría de varias parejas.



Gorrión molinero
Passer montanus
Tree sparrow

El gorrión molinero, al contrario que el moruno, es típico de zonas más norteñas y lo primero que evoca su nombre es la cancioncilla *del polvo del molino*, no reproducible aquí en versión íntegra.

En la Serranía: Las pocas citas que conocemos de este pájaro, en nuestro caso, son como invernante.



Gorrion chillón





Gorrión chillón
Petronia petronia
Rock sparrow

También es un pájaro de tendencias muy gregarias; de él hemos observado el mayor bando de aves visto en la Serranía. Aunque algunos ya se adaptan a la ciudad, es típicamente montuno.

En la Serranía: Es residente bastante común.



Arrendajo Líbar

FIN