

 Ventana Verde
Serranía de Ronda

Centro de Pedagogía Ambiental

Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: El Señor Mirlo y sus colegas

Promover el desarrollo local en las zonas rurales



El Grupo de Trabajo Valle del Genal se constituye en 1992 como respuesta al Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba instalar dos presas en la cuenca de este río. El 15 de marzo de 1999 decide constituirse como asociación sin ánimo de lucro con sede en Benalauría, habiendo desarrollado hasta hoy una importante labor de cuidado, conservación y educación ambiental.

Es de destacar también, la participación de la asociación en procesos de debate y reflexión relacionados con el cambio climático organizados por vecinos, universidades, organismos públicos, organizaciones sindicales agrarias y otras entidades sin ánimo de lucro.

En nuestro ideario original siempre ha estado la preocupación por un sentido de la naturaleza que no se ate al viejo antropocentrismo y la vea como una entidad manipulable, disgregada y ajena; todo lo contrario, pensamos que el ser humano es un organismo vivo relacional y ecosistémico que vive dentro mismo de la naturaleza.

Casi el ochenta por ciento del cuerpo humano es agua. El cristalino de los ojos se mira en el mismo cristal de las aguas. Ese espejo es bebible. Mirar en el espejo de un río es hacerlo en la materia que nos constituye. Por eso, entendemos que cuidar a la naturaleza es velar por nosotros mismos, en la esperanza de dejar un legado habitable para las nuevas generaciones.

Gracias por acompañarnos;-)

La Ventana Verde de la Serranía de Ronda es un proyecto del Grupo de Trabajo del Valle del Genal que tiene por objetivos:

1. Concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar y preservar el patrimonio natural y humano, etnográfico y agroecológico de la Serranía de Ronda, como una estrategia fundamental para la lucha contra el cambio climático.
2. Poner a disposición de toda la población, y del sector educativo en particular, contenidos, metodologías y estrategias de dinamización ambiental para el fomento de los valores y las prácticas de conservación del patrimonio de la Serranía de Ronda.
3. Utilizar la tecnología de la información como instrumento para sensibilizar a la población.
4. Contribuir desde la pedagogía ambiental, aplicada sobre el patrimonio de la Serranía de Ronda, a generar contenidos y dinámicas participativas que ayuden a concienciar a la población rural de la necesidad de apostar por un desarrollo rural sostenible y endógeno.

El material didáctico que presentamos "**Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: El Señor Mirlo y sus colegas**", está concebido como una herramienta de aprendizaje didáctico del inmenso patrimonio ornitológico de este territorio

INTRODUCCIÓN:

En esta sección hemos dispuesto las distintas especies que podemos ver en nuestra Serranía formando 15 grupos, cada uno de los cuales pretende simular un paseo que hacemos entre sus componentes, recreándonos con sus fotos, pequeños comentarios de cada pájaro y una ficha muy sencilla de cada especie.

Para quien esté interesado en profundizar en el conocimiento de esas aves, en el libro Paseos por las Aves de la Serranía de Ronda (Editorial La Serranía, Ronda 2008), cada pájaro dispone de una ficha bastante completa en la que se recogen diversos datos y anécdotas y se hace una referencia más precisa a su situación en nuestra Serranía. Cada grupo, con entre 10 y 20 especies, incluye a una o varias familias de aves, dispuestas en el orden sistemático propuesto por la SEO (Sociedad Española de Ornitología) en su lista de las aves de España del año 2005, vigente en el momento de la publicación de este trabajo. El nombre cariñoso que se da a cada paseo es una palabra o una frase que nos dice algo de sus componentes, pero que sólo es fruto de la imaginación.

A esos 15 grupos se añade uno aparte al que denominamos Los sin foto en el que se recogen todas aquellas aves de las que no hemos podido conseguir ninguna imagen, pero que han sido citadas en la Serranía.

La mayoría de las fotografías corresponden a aves en libertad, siempre hechas intentando causarles las menores molestias posibles. En algún caso, podemos ver el pájaro en mano por corresponder a capturas para anillamiento científico, que tiene como finalidad el conocimiento y estudio de sus migraciones o desplazamientos; siempre encaminado, si procede, a la adopción de medidas que vayan dirigidas a la conservación. Un número reducido de fotos son de ejemplares que han sido encontrados en mal estado y posteriormente enviados a centros de recuperación de aves. Finalmente, alguna imagen fue tomada en algún parque zoológico.

PASEO 11: EL SEÑOR MIRLO Y SUS COLEGAS



PORTADA: Mirlo común Madreselva

Un paseo por cualquier parte con la familia *Turdidae* (alzacolas, petirrojos, ruiseñores, colirrojos, tarabillas, collalbas, roqueros, mirlos y zorzales):



Alzacola rojizo
Cercotrichas galactotes
Rufous-tailed scrub-robin

Aún recuerdo aquella imagen de antaño cuando el abundante alzacola, haciendo honor a su nombre, se desplazaba por el suelo o se posaba en los árboles. ¡Qué contraste con la situación actual!

En la Serranía: Es estival muy escaso, puede verse algo más en los pasos migratorios.



Petirrojo europeo





Petirrojo europeo
Erithacus rubecula
Robin

Pocas aves derraman tanta ternura como la que se desprende de la figura de este pajarillo. Es un verdadero placer contemplar con los prismáticos en una fría tarde de invierno sus ojos grandes y expresivos.

En la Serranía: Es invernante muy común; aumenta su presencia en las épocas de paso. Algunos se reproducen por aquí.



Ruiseñor común
Luscinia megarhynchos
Rufous nightingale

Más de un cantante quisiera tener la mitad de la fama de buen hacer que tiene este ruiseñor. Está claro que por algo será. En la época reproductora se le puede oír ensayar

tanto de noche como de día.

En la Serranía: Es estival bastante frecuente. Más abundante en los pasos migratorios.



Colirrojo tizón
Phoenicurus ochruros
Black redstart

El ingenio popular hace que uno de los nombres clásicos de este pájaro sea el de cagarrope. El arrope es un jarabe concentrado y rojizo; son esos tonos de color los que el pájaro tiene en la cola y alrededores.

En la Serranía: Es residente bastante común, con aumento de sus poblaciones en invierno y en los pasos migratorios.



Colirrojo real
Phoenicurus phoenicurus
Common redstart

Esta ave nos recuerda a aquellos antiguos viajeros románticos que iban de acá para allá. Como ellos, alguno hace un alto en el camino por un tiempo. Eso sucede en la Sierra de las Nieves; algunos crían allí.

En la Serranía: Es fundamentalmente ave de paso por aquí. La excepción es la Sierra de las Nieves.



Tarabilla norteña
Saxicola rubetra
Whinchat



Tarabilla norteña
Saxicola rubetra
Whinchat

Debes ir atento en las épocas de paso, pues puedes confundirla con la otra tarabilla y privarte del placer de contemplar este encantador pajarillo de modales parecidos a los de su pariente.

En la Serranía: Es un ave que sólo podemos ver por aquí en el paso.



Tarabilla común
Saxicola torquatus
Common stonechat

No es que abunde, es que se deja ver, pero se deja ver casi por todas partes. Esta avecilla sencilla y confiada, que verás sola o en parejas sobre matorros o alambradas, nos

acompaña todo el año.

En la Serranía: Es residente, siendo muy frecuente su observación en casi cualquier lugar.



Collalba gris





Collalba gris
Oenanthe oenanthe
Northern wheatear

Pájaro de altura es la collalba gris, no por su talla, sino porque gusta de las partes altas de las montañas; son estos los lugares donde suele permanecer cuando viene a criar cada verano.

En la Serranía: Es estival. Bastante común en las épocas de migración.



Collalba rubia






Collalba rubia
Oenanthe hispanica
Black-eared wheatear

Es de suponer que la hembra no tiene prejuicios raciales, ieso son cosas de humanos!, y cuando encuentra a un macho que le hace tilín, le da igual que tenga la garganta negra o lleve el antifaz.

En la Serranía: Es estival común, con aumento en los pasos migratorios.



Collalba negra





Collalba negra
Oenanthe leucura
Black wheatear

No muy abundante, austero y discreto es este pajarillo; se conforma para vivir con un desabrido pedregal donde aprovecha los escasos recursos y se las ingenia para sacar adelante la prole, ino como otros!

En la Serranía: Es residente relativamente común.



Roquero rojo
Monticola saxatilis
Rock thrush

Es todo un festín para la vista contemplar un macho de roquero rojo con esa delicada combinación de colores. Además, al ser como esos ricos manjares que no se prodigan en la mesa, lo disfrutas aún más.

En la Serranía: Estival, poco abundante. Más fácil de ver en el paso.



Roquero solitario
Monticola solitarius
Blue rock thrush



Roquero solitario
Monticola solitarius
Blue rock thrush

Alguien le puso ese nombre de solitario, probablemente pensando en esa connotación triste que acompaña a la soledad. Él vive tan feliz en los agrestes roquedos, ajeno a los nombres que le pongan los humanos.

En la Serranía: Es residente relativamente común. Aumentan algo sus poblaciones en invierno.



Mirlo capiblanco
Turdus torquatus
Ring ouzel



Mirlo capiblanco
Turdus torquatus
Ring ouzel

Los escasos grupos de individuos invernantes que podemos ver por aquí suelen manifestar su preferencia por las zonas con abundantes majuelos y rosales silvestres donde encuentran bien repleta su mesa.

En la Serranía: Es invernante escaso. Algo más frecuente en las épocas de paso.



Mirlo común





Mirlo común
Turdus merula
Blackbird

Del jardín a la ribera, del bosque al pedregal o del huerto al matorral, hay pocas aves que estén tan extendidas y resulten tan familiares en nuestra tierra como el, a veces, ruidoso mirlo común.

En la Serranía: Es residente y abundante.



Zorzal real
Turdus pilaris
Fieldfare

Los miembros de la realeza suelen ser escasos y poner distancia con otros mortales para conservar el *glamour*. Algo así sucede por aquí con el zorzal real; en invierno forma grupos en lugares muy concretos.

En la Serranía: Es un ave invernante o de paso, bastante escasa.



Zorzal común
Turdus philomelos
Song thrush



Zorzal común
Turdus philomelos
Song thrush

Pocos seres representan como éste el acoso al que puede someter una especie a otra. Parece una guerra la situación que se produce cuando los cazadores los abaten al acercarse indefensos al dormitorio.

En la Serranía: Es invernante, todavía relativamente común.



Zorzal alirrojo
Turdus iliacus
Redwing

Suele haber bastante parecido entre los zorzales, así que si quieres disfrutar de su observación, ve atento a esos tonos rojizos que asoman por sus flancos y bajo sus alas,

cuando se desplaza en vuelo.

En la Serranía: Es invernante escaso, algo más fácil de ver en los pasos migratorios.



Zorzal charlo
Turdus viscivorus
Mistle thrush

De buen tamaño y presencia tranquilota aunque de voz chirriante, es éste el único zorzal que nos acompaña todo el año, a diferencia de los demás que nos visitan sólo en invierno.

En la Serranía: Es residente y relativamente común.



Mirlo común hoya Tajo

FIN