

 Ventana Verde
Serranía de Ronda

Centro de Pedagogía Ambiental

Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: Noctámbulos

Promover el desarrollo local en las zonas rurales



El Grupo de Trabajo Valle del Genal se constituye en 1992 como respuesta al Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba instalar dos presas en la cuenca de este río. El 15 de marzo de 1999 decide constituirse como asociación sin ánimo de lucro con sede en Benalauría, habiendo desarrollado hasta hoy una importante labor de cuidado, conservación y educación ambiental.

Es de destacar también, la participación de la asociación en procesos de debate y reflexión relacionados con el cambio climático organizados por vecinos, universidades, organismos públicos, organizaciones sindicales agrarias y otras entidades sin ánimo de lucro.

En nuestro ideario original siempre ha estado la preocupación por un sentido de la naturaleza que no se ate al viejo antropocentrismo y la vea como una entidad manipulable, disgregada y ajena; todo lo contrario, pensamos que el ser humano es un organismo vivo relacional y ecosistémico que vive dentro mismo de la naturaleza.

Casi el ochenta por ciento del cuerpo humano es agua. El cristalino de los ojos se mira en el mismo cristal de las aguas. Ese espejo es bebible. Mirar en el espejo de un río es hacerlo en la materia que nos constituye. Por eso, entendemos que cuidar a la naturaleza es velar por nosotros mismos, en la esperanza de dejar un legado habitable para las nuevas generaciones.

Gracias por acompañarnos;-)

La Ventana Verde de la Serranía de Ronda es un proyecto del Grupo de Trabajo del Valle del Genal que tiene por objetivos:

1. Concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar y preservar el patrimonio natural y humano, etnográfico y agroecológico de la Serranía de Ronda, como una estrategia fundamental para la lucha contra el cambio climático.
2. Poner a disposición de toda la población, y del sector educativo en particular, contenidos, metodologías y estrategias de dinamización ambiental para el fomento de los valores y las prácticas de conservación del patrimonio de la Serranía de Ronda.
3. Utilizar la tecnología de la información como instrumento para sensibilizar a la población.
4. Contribuir desde la pedagogía ambiental, aplicada sobre el patrimonio de la Serranía de Ronda, a generar contenidos y dinámicas participativas que ayuden a concienciar a la población rural de la necesidad de apostar por un desarrollo rural sostenible y endógeno.

El material didáctico que presentamos "**Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: Noctámbulos**", está concebido como una herramienta de aprendizaje didáctico del inmenso patrimonio ornitológico de este territorio

INTRODUCCIÓN:

En esta sección hemos dispuesto las distintas especies que podemos ver en nuestra Serranía formando 15 grupos, cada uno de los cuales pretende simular un paseo que hacemos entre sus componentes, recreándonos con sus fotos, pequeños comentarios de cada pájaro y una ficha muy sencilla de cada especie.

Para quien esté interesado en profundizar en el conocimiento de esas aves, en el libro Paseos por las Aves de la Serranía de Ronda (Editorial La Serranía, Ronda 2008), cada pájaro dispone de una ficha bastante completa en la que se recogen diversos datos y anécdotas y se hace una referencia más precisa a su situación en nuestra Serranía. Cada grupo, con entre 10 y 20 especies, incluye a una o varias familias de aves, dispuestas en el orden sistemático propuesto por la SEO (Sociedad Española de Ornitología) en su lista de las aves de España del año 2005, vigente en el momento de la publicación de este trabajo. El nombre cariñoso que se da a cada paseo es una palabra o una frase que nos dice algo de sus componentes, pero que sólo es fruto de la imaginación.

A esos 15 grupos se añade uno aparte al que denominamos Los sin foto en el que se recogen todas aquellas aves de las que no hemos podido conseguir ninguna imagen, pero que han sido citadas en la Serranía.

La mayoría de las fotografías corresponden a aves en libertad, siempre hechas intentando causarles las menores molestias posibles. En algún caso, podemos ver el pájaro en mano por corresponder a capturas para anillamiento científico, que tiene como finalidad el conocimiento y estudio de sus migraciones o desplazamientos; siempre encaminado, si procede, a la adopción de medidas que vayan dirigidas a la conservación. Un número reducido de fotos son de ejemplares que han sido encontrados en mal estado y posteriormente enviados a centros de recuperación de aves. Finalmente, alguna imagen fue tomada en algún parque zoológico.

PASEO 7: NOCTÁMBULOS



¡Coge la linterna!, vamos con las familias: *Tytonidae* (lechuzas), *Strigidae* (autillos, mochuelos, cárabos y búhos) y *Caprimulgidae* (chotacabras):




Lechuza común
Tyto alba
Barn owl

Fino pico dispuesto a dar un beso mortal a sus presas, ojos negros y tristes y el símbolo del amor dibujado en la blanca palidez de su rostro constituyen su desconcertante tarjeta

de presentación.

En la Serranía: Es residente y no muy abundante en la zona.



Autillo europeo





Autillo europeo
Otus scops
Scops owl

Buhito que sólo nos acompaña en verano, cuando viene a traer sus retoños al mundo, es difícil de ver, pero más fácil de localizar por su canto corto y monosilábico que repite de forma espaciada.

En la Serranía: Es un pájaro relativamente abundante como estival y en el paso migratorio.



Búho real





Búho real
Bubo bubo
Eagle owl

Es el rey de la noche, es una de las garras aladas más poderosas. De su capacidad depredadora da idea el hecho de que puede dar buena cuenta de un gato que en definitiva es una pequeña fiera.

En la Serranía: Es residente y, a pesar de las numerosas electrocuciones detectadas, aún se le puede oír o localizar con cierta frecuencia por aquí.



Mochuelo común





Mochuelo común
Athene noctua
Little owl

Es el menos noctámbulo del grupo. Le gusta también echar su canita al aire durante el día, sobre todo al amanecer, y al atardecer es normal verlo en postes o majanos para localizar algún ratoncillo despistado.

En la Serranía: Es residente muy común, aunque en regresión.



Cáрабо europeo





Cárabo europeo
Strix aluco
Tawny owl

En este reino de la noche, en el cárabo hay un par de cosas que resultan impresionantes: por una parte sus gritos lastimeros en el bosque y por otra, visto de cerca, sus ojos negros inexpresivos.

En la Serranía: Es residente bastante común.



Búho chico
Asio otus
Long-eared owl

Es una de nuestras rapaces nocturnas más enigmáticas. No se conoce muy bien ni su estatus reproductor por aquí ni su abundancia, pero sí existen algunos avistamientos en nuestra zona.

En la Serranía: Las escasas citas existentes corresponden a las épocas de paso y al invierno.



Chotacabras pardo






Chotacabras pardo
Caprimulgus ruficollis
Red-necked nightjar

El nombre de chotacabras o el científico de *caprimulgus* hace referencia a la creencia antigua y generalizada de que chupaba con su gran boca las ubres de las cabras para alimentarse de su leche.

En la Serranía: Es estival, bastante abundante en algunos puntos. Su número se incrementa en las épocas de paso.



Búho campestre
Asio flammeus
Short-eared owl

Llama la atención que a un ave se le ponga por apellido *campestre*, pero es que entre nuestras rapaces nocturnas es este búho el más dado a posarse en el suelo y a volar en

campo abierto incluso en pleno día.

En la Serranía: Es bastante escasa. Las dos citas de las que tenemos conocimiento se han producido en épocas de paso.



Chotacabras

FIN