

 Ventana Verde
Serranía de Ronda

Centro de Pedagogía Ambiental

Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: Pescadores, Cazadores y Otros

Promover el desarrollo local en las zonas rurales



El Grupo de Trabajo Valle del Genal se constituye en 1992 como respuesta al Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba instalar dos presas en la cuenca de este río. El 15 de marzo de 1999 decide constituirse como asociación sin ánimo de lucro con sede en Benalauría, habiendo desarrollado hasta hoy una importante labor de cuidado, conservación y educación ambiental.

Es de destacar también, la participación de la asociación en procesos de debate y reflexión relacionados con el cambio climático organizados por vecinos, universidades, organismos públicos, organizaciones sindicales agrarias y otras entidades sin ánimo de lucro.

En nuestro ideario original siempre ha estado la preocupación por un sentido de la naturaleza que no se ate al viejo antropocentrismo y la vea como una entidad manipulable, disgregada y ajena; todo lo contrario, pensamos que el ser humano es un organismo vivo relacional y ecosistémico que vive dentro mismo de la naturaleza.

Casi el ochenta por ciento del cuerpo humano es agua. El cristalino de los ojos se mira en el mismo cristal de las aguas. Ese espejo es bebible. Mirar en el espejo de un río es hacerlo en la materia que nos constituye. Por eso, entendemos que cuidar a la naturaleza es velar por nosotros mismos, en la esperanza de dejar un legado habitable para las nuevas generaciones.

Gracias por acompañarnos;-)

La Ventana Verde de la Serranía de Ronda es un proyecto del Grupo de Trabajo del Valle del Genal que tiene por objetivos:

1. Concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar y preservar el patrimonio natural y humano, etnográfico y agroecológico de la Serranía de Ronda, como una estrategia fundamental para la lucha contra el cambio climático.
2. Poner a disposición de toda la población, y del sector educativo en particular, contenidos, metodologías y estrategias de dinamización ambiental para el fomento de los valores y las prácticas de conservación del patrimonio de la Serranía de Ronda.
3. Utilizar la tecnología de la información como instrumento para sensibilizar a la población.
4. Contribuir desde la pedagogía ambiental, aplicada sobre el patrimonio de la Serranía de Ronda, a generar contenidos y dinámicas participativas que ayuden a concienciar a la población rural de la necesidad de apostar por un desarrollo rural sostenible y endógeno.

El material didáctico que presentamos "**Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: Pescadores, Cazadores y Otros**", está concebido como una herramienta de aprendizaje didáctico del inmenso patrimonio ornitológico de este territorio

INTRODUCCIÓN:

En esta sección hemos dispuesto las distintas especies que podemos ver en nuestra Serranía formando 15 grupos, cada uno de los cuales pretende simular un paseo que hacemos entre sus componentes, recreándonos con sus fotos, pequeños comentarios de cada pájaro y una ficha muy sencilla de cada especie.

Para quien esté interesado en profundizar en el conocimiento de esas aves, en el libro Paseos por las Aves de la Serranía de Ronda (Editorial La Serranía, Ronda 2008), cada pájaro dispone de una ficha bastante completa en la que se recogen diversos datos y anécdotas y se hace una referencia más precisa a su situación en nuestra Serranía. Cada grupo, con entre 10 y 20 especies, incluye a una o varias familias de aves, dispuestas en el orden sistemático propuesto por la SEO (Sociedad Española de Ornitología) en su lista de las aves de España del año 2005, vigente en el momento de la publicación de este trabajo. El nombre cariñoso que se da a cada paseo es una palabra o una frase que nos dice algo de sus componentes, pero que sólo es fruto de la imaginación.

A esos 15 grupos se añade uno aparte al que denominamos Los sin foto en el que se recogen todas aquellas aves de las que no hemos podido conseguir ninguna imagen, pero que han sido citadas en la Serranía.

La mayoría de las fotografías corresponden a aves en libertad, siempre hechas intentando causarles las menores molestias posibles. En algún caso, podemos ver el pájaro en mano por corresponder a capturas para anillamiento científico, que tiene como finalidad el conocimiento y estudio de sus migraciones o desplazamientos; siempre encaminado, si procede, a la adopción de medidas que vayan dirigidas a la conservación. Un número reducido de fotos son de ejemplares que han sido encontrados en mal estado y posteriormente enviados a centros de recuperación de aves. Finalmente, alguna imagen fue tomada en algún parque zoológico.

PASEO 4: PESCADORES, CAZADORES Y OTROS



PORTADA: Halcón Peregrino

Encontraremos el poder y la astucia en las familias: *Pandionidae* (águila pescadora), *Falconidae* (halcones, cernícalos y alcotanes), *Rallidae* (gallinetas, fochas y rascones), *Otididae* (sisonos), *Recurvirostridae* (cigüeñuelas y avocetas) y *Burhinidae* (alcaravanes):



Águila pescadora





Águila pescadora
Pandion haliaetus
Osprey

En el mundo de nuestros depredadores alados, es sin duda la mejor adaptada a la captura de peces. Se atreve con presas de un considerable tamaño y no rehúsa zambullirse para capturarlas.

En la Serranía: Es invernante ocasional. Se observa con más frecuencia en las épocas de paso.



Cernícalo primilla
Falco naumanni
Lesser kestrel

Por aquí, si hubiera que atribuirle alguna religión sería la católica, pues uno de sus lugares preferidos son las iglesias. No obstante, algunos, menos religiosos, viven en cortados

rocosos.

En la Serranía: Es estival, aunque algunos se quedan a invernar por aquí. Muy fácil de observar en la ciudad de Ronda.



Cernícalo vulgar



Cernícalo vulgar





Cernícalo vulgar
Falco tinnunculus
Common kestrel

Hay pocas estampas tan características en el mundo de la aves como la del cernícalo vulgar prácticamente suspendido en el aire, cerniéndose a una cierta altura para localizar sus presas en el suelo.

En la Serranía: Es residente y fácil de ver en nuestra zona, algo más abundante en invierno.




Alcotán europeo
Falco subbuteo
Hobby



Alcotán europeo
Falco subbuteo
Hobby

Este halconcito, escaso y difícil de observar por aquí, posee alas largas y puntiagudas y es más veloz y potente que los cernícalos, aunque no alcanza la categoría de su pariente el halcón peregrino.

En la Serranía: Las pocas observaciones registradas se producen sobre todo en los pasos.



Halcón peregrino
Falco peregrinus
Peregrine falcon

Es el sultán de la cetrería y eso precisamente le cuesta que ni siquiera el hecho de anidar en abruptos cortados le libre de la rapiña de expoliadores y traficantes de aves de presa.

En la Serranía: Es residente y relativamente común.



Rascón europeo
Rallus aquaticus
Water rail

Hay que rascarse bien la memoria para recordar las veces que ha sido visto en la Serranía, pues además de escaso por aquí, es el más reservado de la familia. Vive en la vegetación más densa de las riberas.

En la Serranía: Sólo conocemos alguna cita ocasional en el río Guadiaro.



Gallineta común





Gallineta común
Gallinula chloropus
Moorhen

No se sabe si el reciente cambio de nombre, de polla de agua pasa a llamarse gallineta común, habrá sido para evitar las diversas bromas y risas picaronas que producía cuando entraba en las conversaciones.

En la Serranía: Es una especie residente y bastante abundante en los ríos y pantanos de la zona.



Focha común





Focha común
Fulica atra
Common coot

Cuando la ves con ese cuerpo regordete y rechoncho te da la impresión de que es una pacífica dama; pero se dice que las apariencias engañan, es normal observarla corriendo nerviosa o en plena gresca.

En la Serranía: Las escasas citas de los últimos años se han producido en el pantano de Zahara y corresponden a individuos invernantes o de paso.




Sisón común
Tetrax tetrax
Little bustard

Es una especie venida a menos; ¡ay!, es otro de los sufridores de los embates de la caza. Esto, junto al hecho de que escasea en la Serranía, hace que su observación sea bastante

difícil por aquí.

En la Serranía: Sólo existen observaciones ocasionales en las épocas de paso.



Cigüeñuela común



Cigüeñuela común
Himantopus himantopus
Black-winged stilt

¡Qué desproporción entre la longitud y el grosor de sus patas!
Al verla moverse te recuerda a esos gigantes y cabezudos que en los carnavalescos

desfiles se mueven subidos en enormes zancos.

En la Serranía: Las pocas citas que existen se han producido en los pasos migratorios.



Avoceta común
Recurvirostra avosetta
Avocet bec

No cabe duda de que su pico es uno de esos que son peculiares de veras dentro del mundo de las aves. Hace honor al nombre de *Recurvirostra* con ese rostro cuya curvatura te conduce hacia el cielo.

En la Serranía: Alguna cita esporádica durante las épocas de paso.



Alcaraván común
Burhinus oedícnemus
Stone-curlew

Es un tipo duro; antiguamente tenía fama por su aguante para ser abatido por los cazadores, pero ni eso le ha valido. Es otra de las especies cuyas poblaciones son mucho

más escasas que antaño.

En la Serranía: Es un ave bastante rara por aquí. Puede verse o más bien oírse al anochecer en verano y con algo más de probabilidad en los pasos migratorios.



Gallineta común Guadiaro

FIN