

 Ventana Verde  
**Serranía de Ronda**

**Centro de Pedagogía Ambiental**

# **Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: Un grupito variado**

Promover el desarrollo local en las zonas rurales



El Grupo de Trabajo Valle del Genal se constituye en 1992 como respuesta al Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba instalar dos presas en la cuenca de este río. El 15 de marzo de 1999 decide constituirse como asociación sin ánimo de lucro con sede en Benalauría, habiendo desarrollado hasta hoy una importante labor de cuidado, conservación y educación ambiental.

Es de destacar también, la participación de la asociación en procesos de debate y reflexión relacionados con el cambio climático organizados por vecinos, universidades, organismos públicos, organizaciones sindicales agrarias y otras entidades sin ánimo de lucro.

En nuestro ideario original siempre ha estado la preocupación por un sentido de la naturaleza que no se ate al viejo antropocentrismo y la vea como una entidad manipulable, disgregada y ajena; todo lo contrario, pensamos que el ser humano es un organismo vivo relacional y ecosistémico que vive dentro mismo de la naturaleza.

Casi el ochenta por ciento del cuerpo humano es agua. El cristalino de los ojos se mira en el mismo cristal de las aguas. Ese espejo es bebible. Mirar en el espejo de un río es hacerlo en la materia que nos constituye. Por eso, entendemos que cuidar a la naturaleza es velar por nosotros mismos, en la esperanza de dejar un legado habitable para las nuevas generaciones.

Gracias por acompañarnos;-)

La Ventana Verde de la Serranía de Ronda es un proyecto del Grupo de Trabajo del Valle del Genal que tiene por objetivos:

1. Concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar y preservar el patrimonio natural y humano, etnográfico y agroecológico de la Serranía de Ronda, como una estrategia fundamental para la lucha contra el cambio climático.
2. Poner a disposición de toda la población, y del sector educativo en particular, contenidos, metodologías y estrategias de dinamización ambiental para el fomento de los valores y las prácticas de conservación del patrimonio de la Serranía de Ronda.
3. Utilizar la tecnología de la información como instrumento para sensibilizar a la población.
4. Contribuir desde la pedagogía ambiental, aplicada sobre el patrimonio de la Serranía de Ronda, a generar contenidos y dinámicas participativas que ayuden a concienciar a la población rural de la necesidad de apostar por un desarrollo rural sostenible y endógeno.

El material didáctico que presentamos "**Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: Un grupito variado**", está concebido como una herramienta de aprendizaje didáctico del inmenso patrimonio ornitológico de este territorio

## **INTRODUCCIÓN:**

En esta sección hemos dispuesto las distintas especies que podemos ver en nuestra Serranía formando 15 grupos, cada uno de los cuales pretende simular un paseo que hacemos entre sus componentes, recreándonos con sus fotos, pequeños comentarios de cada pájaro y una ficha muy sencilla de cada especie.

Para quien esté interesado en profundizar en el conocimiento de esas aves, en el libro Paseos por las Aves de la Serranía de Ronda (Editorial La Serranía, Ronda 2008), cada pájaro dispone de una ficha bastante completa en la que se recogen diversos datos y anécdotas y se hace una referencia más precisa a su situación en nuestra Serranía. Cada grupo, con entre 10 y 20 especies, incluye a una o varias familias de aves, dispuestas en el orden sistemático propuesto por la SEO (Sociedad Española de Ornitología) en su lista de las aves de España del año 2005, vigente en el momento de la publicación de este trabajo. El nombre cariñoso que se da a cada paseo es una palabra o una frase que nos dice algo de sus componentes, pero que sólo es fruto de la imaginación.

A esos 15 grupos se añade uno aparte al que denominamos Los sin foto en el que se recogen todas aquellas aves de las que no hemos podido conseguir ninguna imagen, pero que han sido citadas en la Serranía.

La mayoría de las fotografías corresponden a aves en libertad, siempre hechas intentando causarles las menores molestias posibles. En algún caso, podemos ver el pájaro en mano por corresponder a capturas para anillamiento científico, que tiene como finalidad el conocimiento y estudio de sus migraciones o desplazamientos; siempre encaminado, si procede, a la adopción de medidas que vayan dirigidas a la conservación. Un número reducido de fotos son de ejemplares que han sido encontrados en mal estado y posteriormente enviados a centros de recuperación de aves. Finalmente, alguna imagen fue tomada en algún parque zoológico.

## **PASEO 10: UN GRUPITO VARIADO**



### **PORTADA: Lavandera camino Alberca**

En la variedad está el gusto, paseemos con las familias: *Motacillidae* (bisbitas y lavanderas), *Cinclididae* (mirlos acuáticos), *Troglodytidae* (chochines) y *Prunellidae* (acentores):



**Bisbita campestre**  
***Anthus campestris***  
**Tawny pipit**

La mejor época para ver a este señor por aquí, es la de los pasos otoñal y primaveral, pero también puede usted conocer a su familia en primavera en las zonas altas de

algunas de nuestras montañas.

En la Serranía: Es fundamentalmente ave de paso.



Bisbita arbóreo





**Bisbita arbóreo**  
***Anthus trivialis***  
**Tree pipit**

Todos los bisbitas tienen un toque sencillo y candoroso, pero éste se lleva la palma. En el aguadero casi hay que enfadarse con él para que se aleje un poco y sea posible hacerle una foto.

En la Serranía: Es un ave que aquí sólo vemos en la migración. No es muy abundante y pasa bastante desapercibido.



*Bisbita pratense*





**Bisbita pratense**  
***Anthus pratensis***  
**Meadow pipit**

Para mí, primero fue el tontito, luego el bisbita común y ahora el bisbita pratense, pero siempre ha sido y será ese individuo bonachón y entrañable que le valió el primer

nombre.

En la Serranía: Es invernante bastante abundante, con un aumento de su número en los pasos migratorios.



Bisbita alpino



**Bisbita alpino**  
***Anthus spinoletta***  
**Water pipit**

Este pájaro y nuestro amigo Antonio Tamayo nos dieron una lección útil para todo pajarero: identifica fijándote en los detalles y no caigas en la ligereza. Lo teníamos clasificado como pratense hasta que Antonio vio su foto.

En la Serranía: Es invernante no muy abundante, pero localmente existen lugares donde es asiduo y bastante frecuente.



Lavandera boyera



**Lavandera boyera**  
***Motacilla flava***  
**Yellow wagtail**


Esta lavandera acompaña a los bueyes o a cualquier tipo de ganado, pero también es frecuente que se agrupe en torno a zonas húmedas. En definitiva, lo que busca es el

sustento allí donde lo haya.

En la Serranía: Por aquí, sólo la vemos en los pasos migratorios.



Lavandera cascadeña





**Lavandera cascadeña**  
***Motacilla cinerea***  
**Grey wagtail**

¿Qué sería de la cascadeña sin los rápidos y cascadas?

Es un pájaro típico de las riberas donde nace, crece, se reproduce y desarrolla su vida, casi no hay una charca o una corriente sin ella.

En la Serranía: Es residente. En los pasos migratorios y en invierno se incrementa su número.



Lavandera blanca





**Lavandera blanca**  
***Motacilla alba***  
**White wagtail**

La lavandera blanca, pipita blanca o aguzanieves es lista como ella sola. De siempre ha sido indicio de fríos y ventiscas, aunque algunas permanecen con nosotros en verano y crían en ríos y zonas umbrías.

En la Serranía: Es invernante muy común, más abundante en las migraciones.





**Mirlo-acuático europeo**  
***Cinclus cinclus***  
**Dipper**

Si este pájaro hablara, seguro diría: ¡Viva la tradición!, aquella de los ríos como eran antes, cristalinos y sin ningún tipo de contaminación. Sólo lo encontramos en los pocos sitios de aguas limpias que nos quedan.

En la Serranía: Es residente, pero bastante escaso y restringido a corrientes de agua sin contaminar.



**Chochín común**  
***Troglodytes troglodytes***  
**Wren**

Es el chochín un pajarillo nervioso y chiquitín, gusta de las zonas umbrías, aunque podemos encontrarlo incluso en un roquedo casi despejado. Como cabía esperar, es otro

de los de las bromas fáciles.

En la Serranía: Es un pajarillo residente, relativamente fácil de observar u oír y que está bastante extendido.



Acentor común





**Acentor común**  
***Prunella modularis***  
**Dunnock**

Es tímido y le gusta permanecer entre los matorrales protegido por la densa vegetación donde se mueve por el suelo como un ratoncillo. También sale a veces de su refugio y se muestra manso y confiado.

En la Serranía: Es invernante no muy común. Su abundancia aumenta en las épocas de paso.



**Acentor alpino**  
***Prunella collaris***  
**Alpine accentor**

Este bonito pájaro es otro de esos que normalmente te permite disfrutar con su observación: suele dejar que te aproximes bastante a él. A veces se acerca a nosotros para recoger las migajas de la comida.

En la Serranía: Es invernante; suele observarse siempre a cierta altura.



**Lavandera Guadiaro**

**FIN**