

 Ventana Verde
Serranía de Ronda

Centro de Pedagogía Ambiental

Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: Voladores y Los de vivos colores

Promover el desarrollo local en las zonas rurales



El Grupo de Trabajo Valle del Genal se constituye en 1992 como respuesta al Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba instalar dos presas en la cuenca de este río. El 15 de marzo de 1999 decide constituirse como asociación sin ánimo de lucro con sede en Benalauría, habiendo desarrollado hasta hoy una importante labor de cuidado, conservación y educación ambiental.

Es de destacar también, la participación de la asociación en procesos de debate y reflexión relacionados con el cambio climático organizados por vecinos, universidades, organismos públicos, organizaciones sindicales agrarias y otras entidades sin ánimo de lucro.

En nuestro ideario original siempre ha estado la preocupación por un sentido de la naturaleza que no se ate al viejo antropocentrismo y la vea como una entidad manipulable, disgregada y ajena; todo lo contrario, pensamos que el ser humano es un organismo vivo relacional y ecosistémico que vive dentro mismo de la naturaleza.

Casi el ochenta por ciento del cuerpo humano es agua. El cristalino de los ojos se mira en el mismo cristal de las aguas. Ese espejo es bebible. Mirar en el espejo de un río es hacerlo en la materia que nos constituye. Por eso, entendemos que cuidar a la naturaleza es velar por nosotros mismos, en la esperanza de dejar un legado habitable para las nuevas generaciones.

Gracias por acompañarnos;-)

La Ventana Verde de la Serranía de Ronda es un proyecto del Grupo de Trabajo del Valle del Genal que tiene por objetivos:

1. Concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar y preservar el patrimonio natural y humano, etnográfico y agroecológico de la Serranía de Ronda, como una estrategia fundamental para la lucha contra el cambio climático.
2. Poner a disposición de toda la población, y del sector educativo en particular, contenidos, metodologías y estrategias de dinamización ambiental para el fomento de los valores y las prácticas de conservación del patrimonio de la Serranía de Ronda.
3. Utilizar la tecnología de la información como instrumento para sensibilizar a la población.
4. Contribuir desde la pedagogía ambiental, aplicada sobre el patrimonio de la Serranía de Ronda, a generar contenidos y dinámicas participativas que ayuden a concienciar a la población rural de la necesidad de apostar por un desarrollo rural sostenible y endógeno.

El material didáctico que presentamos "**Serranía de Ronda. Ruta Ornitológica: Voladores y Los de vivos colores**", está concebido como una herramienta de aprendizaje didáctico del inmenso patrimonio ornitológico de este territorio

INTRODUCCIÓN:

En esta sección hemos dispuesto las distintas especies que podemos ver en nuestra Serranía formando 15 grupos, cada uno de los cuales pretende simular un paseo que hacemos entre sus componentes, recreándonos con sus fotos, pequeños comentarios de cada pájaro y una ficha muy sencilla de cada especie.

Para quien esté interesado en profundizar en el conocimiento de esas aves, en el libro Paseos por las Aves de la Serranía de Ronda (Editorial La Serranía, Ronda 2008), cada pájaro dispone de una ficha bastante completa en la que se recogen diversos datos y anécdotas y se hace una referencia más precisa a su situación en nuestra Serranía. Cada grupo, con entre 10 y 20 especies, incluye a una o varias familias de aves, dispuestas en el orden sistemático propuesto por la SEO (Sociedad Española de Ornitología) en su lista de las aves de España del año 2005, vigente en el momento de la publicación de este trabajo. El nombre cariñoso que se da a cada paseo es una palabra o una frase que nos dice algo de sus componentes, pero que sólo es fruto de la imaginación.

A esos 15 grupos se añade uno aparte al que denominamos Los sin foto en el que se recogen todas aquellas aves de las que no hemos podido conseguir ninguna imagen, pero que han sido citadas en la Serranía.

La mayoría de las fotografías corresponden a aves en libertad, siempre hechas intentando causarles las menores molestias posibles. En algún caso, podemos ver el pájaro en mano por corresponder a capturas para anillamiento científico, que tiene como finalidad el conocimiento y estudio de sus migraciones o desplazamientos; siempre encaminado, si procede, a la adopción de medidas que vayan dirigidas a la conservación. Un número reducido de fotos son de ejemplares que han sido encontrados en mal estado y posteriormente enviados a centros de recuperación de aves. Finalmente, alguna imagen fue tomada en algún parque zoológico.

PASEO 8: VOLADORES Y LOS DE VIVOS COLORES



Portada: Abejaruco Guadiaro

Sorpréndete con las capacidades o el físico de las familias: *Apodidae* (vencejos), *Alcedinidae* (martín pescador), *Coraciidae* (carracas), *Meropidae* (abejarucos), *Upupidae* (abubillas) y *Picidae* (carpinteros y torcecuellos):



Vencejo real





Vencejo real
Apus melba
Alpine swift

Es el más grandote, el que menos se acerca al hombre y, por su pecho blanco, el más difícil de confundir con el resto de los vencejos, aunque comparte con los demás sus hábitos voladores.

En la Serranía: Es estival relativamente común.



Vencejo común
Apus apus
Common Swift

¡Cómo alegran nuestros cielos veraniegos estos voladores empedernidos que sólo se posan para sacar sus polluelos! Comen, duermen y realizan toda su actividad en un

interminable vuelo.

En la Serranía: Es muy abundante como estival y en los pasos migratorios.



Vencejo pálido
Apus pallidus
Pallid swift

Pálido o común, común o pálido, he ahí la cuestión. En el vuelo se adivina más negro el plumaje del común y más pardusco el del pálido, pero el tono varía en ambos casos según la luz y es difícil distinguirlos

En la Serranía: Es estival, más abundante en los pasos migratorios.



Vencejo cafre

Apus caffer


White-rumped swift

¡Ladrón, sinvergüenza! ¿Crees que está bonito esperar a que otro trabaje y después apoderarse de su trabajo? Esto habría que decirle a este especialista en quitarle el nido a la golondrina dáurica.

En la Serranía: Estival y en paso, pero mucho más escaso que el resto de sus familiares.



Martín pescador






Martín pescador
Alcedo atthis
Common kingfisher

Es el martín pescador un insulto agradable de color para la vista. Normalmente habitante de ríos limpios, se puede percibir su vuelo rasante y rápido sobre las charcas en su paso fugaz ante nosotros.

En la Serranía: Es residente, relativamente común.



Abejaruco común





Abejaruco común
Merops apiaster
European bee-eater

Es uno de los pájaros más bellos de nuestros campos, ipero compadre, donde hay intereses dejemos la belleza aparte!, está mal visto por los apicultores, ya se sabe, icome abejas!, entre otros insectos.

En la Serranía: Es estival común. Bastante más abundante en las épocas de paso.



Carraca
Coracias garrulus
European roller

¡Qué bonito sería que, con esos colores de pájaro tropical, nos alegrara más con su presencia!, pero no; sólo se ve esporádicamente por aquí. Normalmente permanece unos

días en una zona y se va como vino.

En la Serranía: La mayoría de las pocas citas que tenemos corresponden a las épocas de paso migratorio.



Abubilla



Abubilla
Upupa epops
Hoopoe


Poderosa arma defensiva la de los pollos de abubilla: lanzan un chorro de excrementos malolientes a cualquier intruso que se acerca a su nido. Esto les ha valido el poco

halagüño dicho de *apestas como un bubillo*.

En la Serranía: Común como estival y en los pasos migratorios. Cada vez más presente como invernante.



Torcecuello





Torcecuello
Jynx torquilla
Wryneck

Torcecuello: ¿Qué movilidad no tendrá en su cuello?
También resulta curioso su plumaje apagado y sin colorido que le convierte en el menos vistoso de la familia por aquí.

En la Serranía: Estival común, más abundante en los pasos migratorios.



Pito real





Pito real
Picus viridis
Green woodpecker

Se oye un concierto de tambor en el bosque aderezado con algún que otro relincho. No, no es una manada de caballos salvajes, sino el pito real en su tarea con los troncos, amenizada con alguno de sus cantos.

En la Serranía: Es residente y relativamente frecuente.



Pito negro
Dryocopus martius
Black woodpecker

No es lo mismo comprarse un traje negro que verse negro para comprarse un traje... No es lo mismo ver la foto del pito negro (conseguida en Asturias) que verlo en la Serranía.

En la Serranía: Sólo tenemos dos citas accidentales.



Pico picapinos





Pico picapinos
Dendrocopos major
Great spotted woodpecker

Evidentemente no sólo pica los pinos sino que, siguiendo la costumbre familiar, con su fuerte pico hace agujeros en el tronco de cualquier árbol, sobre todo seco, para comer e instalar sus nidos.

En la Serranía: Es un ave residente y bastante extendida en nuestros bosques.



Pito real

FIN